



Bose® *Bluetooth*® Headset Series 2

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika Omistajan opas | Bruksanvisningen | Guia dos proprietários ஞ்வேவ்வ் | 사용자 안내서 | 用户指南 使用者指南 | 山山山 | オーナーズガイド

安全上の留意項目

このガイドは必ずお読みください。

オーナーズガイドの指示に注意して、慎重に 従ってください。ご購入いただいた製品を正 しくセットアップして操作し、機能を十分に ご活用いただくために役立ちます。また、必 要なときにすぐにご覧になれるように大切 に保管しておくことをおすすめします。





正三角形に矢印付き稲妻マークが 入った表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因と なる可能性があることをお客様に警 告するものです。



正三角形に感嘆符が入った表示は、 製品本体にも表示されている通り、 この取扱説明書の中で、取り扱い上 およびメンテナンス上、重要な項目 であることをお客様に警告するもの です。

警告:

- のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。
- Ē 🚱
- 火災や感電を避けるため、製品を雨にあてたり、湿気のある場所で使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、システム内に液体が浸入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがおります。
- 火の付いたろうそくなどの火気を製品の上や近くに置かないでください。
- この製品には付属の電源アダプターを使用してください(欧米仕様のみ)。
- 万一の事故や故障に備えるために、電源プラグ はよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。
- 製品を分解したり、100°C (212°F) を超える熱を 与えたり、焼却しないでください。
- 充電中はヘッドセットを使用しないでください。
- ヘッドセットの音量を大きくして長時間使用しないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。常に適度な音量で使用してください。

©2011 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

注意:

- システムまたはアクセサリを改造しないでください。許可なく製品を改造すると、システムの安全性と性能が損なわれるだけではなく、法令遵守の問題が生じ、製品保証が無効となる場合があります。
- この製品は-20℃~45℃(-4°F~113°F)の温度範囲で使用してください。温度範囲を超える環境での使用による故障は、保証対象外となる場合があります。
- 自動車運転中や機械操作中の携帯電話と ヘッドセット/ヘッドホンの使用について は、必ず国/地域の法令を確認し、これを 遵守してください。これらの状況でヘッド セット/ヘッドホンを使用する場合は、安 全に十分注意してください。
- ← Bose Corporation hereby declares that
 this product is in compliance with the
 essential requirements and other relevant
 provisions of Directive 1999/5/EC and
 other applicable Directives. The complete
 Declaration of Conformity can be found
 at www.Bose.com/compliance.

安全上の重要なご注意

- 本書をお読みください。製品の使用前に全体に目を通してください。
- 必要な時にご覧になれるよう、本書を 保管しておいてください。
- 3. 製品上および設置ガイド・操作ガイド に示されている全ての警告に留意して ください。
- 4. すべての指示に従ってください。
- 5. この製品を水や湿気の近くで使用しないでください。この製品を風呂、洗面台、台所の流し、洗濯桶、湿気のある地下室、プールの近く、その他の水や湿気のある場所では使用しないでください。
- 6. お手入れの際には、乾いた布で拭いて ください。ボーズ社の指示に従ってく ださい。お手入れの前に、この製品の 電源ブラグをコンセントから抜いてく ださい。
- ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。

- USB ケーブルが踏まれたり、挟まれたり しないようにしてください。特に電源ア ダプター側と製品側の接続部分に注意 してください。
- 指定されたアタッチメントまたはアクセ サリのみを使用してください。
- 10. 雷雨時や長期間使用しない場合は、製品の損傷を防ぐため、電源プラグを抜いてください。
- 11. サービスが必要な際には、必ず資格を持つサービス担当者にお任せください。装置に何らかの損傷がある場合は、サービスが必要です。たとえば、USBケーブルや電源アダプターが損傷した場合、装置に液体がこぼれたり物が落下した場合、装置に雨や水滴が付着した場合、正常に機能しない場合、装置を落とした場合などにはサービスしみ受しないでください。カバーを開いたり、取り外したりする際、電圧の危害やその他の危険にさらされることがあります。サービービスに関しましては、ボーズ株式会社サービスセンターにお問い合わせください。

- 12. 火災や感電を避けるため、壁のコンセントや延長コード、テーブルタップなどの定格容量を超える状態で製品を使用しないでください。
- 13. 製品に異物が混入したり、液体が浸入しないようにしてください。異物や液体が電源回路に触れてショートすると、火災や感雷の原因となる恐れがあります。
- 14. 適切な電源を使用してください。取扱説明書または製品本体の表示に従い、製品の電源プラグを適切な電源に差し込んでください。

で使用前に、下記の「留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

この「安全トの留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してか ら本文をお読みください.

= 絵表示について



この表示を無視して、誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示します。



この表示を無視して、誤った取り扱いをする 注意 と、人が損傷を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内 容を示します。



- △記号は警告・注意を促す内容が あることを告げるものです。
- 記号は禁止の行為であること ○ を告げるものです(左図の場合 は分解禁止を意味します)。
- 記号は行為を強制したり指示する 内容を告げるものです。

∧ 警告



危険な場所では使用しない

歩行中であっても、駅のホームや車道、工事 環境は、 周囲の音が聞こえないと危険で ある場所での使用はお止めください。事故 の原因となります。

⚠ 注意

音の聞こえ方の変化に注意する ヘッドホンを使用した時、確認や注意喚 関こえ方の 起のための音声が普段と異なった感じで 変化は音

聞こえることがあります。必要な時に認 識できるように、どのような変わり方を するかをご確認ください。





装身具と併用しない

イヤリング、ピアスなどの耳に付ける装 身里とヘッドホンを併用すると、けがの 原因となることがあります。また、ヘッ ドホンの性能が損なわれたり、ヘッドホ ンを傷付けたりすることがあります。



お肌に異常が生じた場合は使用しない

万一で使用によってお肌にかぶれなどの 異常が生じた場合は、直ちにヘッドホン の使用を止め医師にご相談ください。



雷源を入れる前には音量を最小にする 突然大きな音が出て、 聴力障害などの

音を小さく 原因となることがあります。



ほこり、油煙、湯気、湿気、高温の場所に置 かない

ほこり、油煙、湿気の多い場所や、直射 日光の当たる場所、直接ライトが当たる 場所、高温になる車の中などには置かな いでください。故障の原因となります。

注意



ゴムやビニール製品に本体を長時間接触 させない

外装が変質し跡が残ることがあります。 落としたり、ぶつけたり、上に物を乗せたり、



水に浸したりしない

故障の原因となります。

■Bluetooth®について

注意



本製品を分解・改造して使用しない。雷波法 に抵触します



病院内や航空機の中などでは使用しない 高度な安全を要求される場所では絶対に

使用禁止 使用しないでください。特定医療機器や 航空機の計器類などの調動作の原因とな ります。

Bluetooth®機器について

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあり、電波干渉を防止するために、下記事項に 注意してご使用ください。

本製品の使用周波数帯(2 4GHz帯)では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、 下場の製造ライン等で使用されている免許を 要する移動体識別用構内無線局 争許を要しない特定小雷力無線局 アマチュア無線局(以下「他の無線局」)が運用されています。 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2 万一、本製品と「他の無線局」との間に雷波干洗が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止

(電波の発射を停止)してください。

3 その他、本製品の使用にあたり不都合やお困りのことが生じた時は、整社までお問い合わせください。 この無線機器は2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。



良好な通信のために

- ・電気製品(AV機器、QA機器)から約2m以上離してください。(特に電子レンジは通信に影響を受けやすいので3m以上離してください。) 正常に通信できなかったり、テレビ、ラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。
- ・使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをおすすめします。他のBluetooths機器から接続要求に応答するために常に電力を 消費します。
- 無線IAN機器との電波障害について
- ・IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth®機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、お互いを近くで使用 すると、電波障害が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。 テレビ/ラジオを本製品の近くではできるだけ使用しないでください
- ・テレビ/ラジオなどはBluetooth®とは異なる電波の周波数帯を使用しています。そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、 本製品の通信やこれらの通信に影響はありません。ただし、これらの機器をBluetooths製品に近づけた場合は、本製品を含む
- Bluetooth®製品が発する電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。
- 間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません
 - ・本製品で使用している雷波は、通常の家屋で使用される木材やガラスなどは通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信 できます。ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている 場合、通信することはできません。同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されていると通信できません。
- ・サービスエリア内でも電波の届かないところでは通話できません。また、電波状況の悪いところでは通話できないところもあります。なお、 通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途中で途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・携帯雷託および本製品は雷波を使用しているため、第三者に通託を停受される可能性もありますので、ご留音ください。

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population. It must not be co-located or be operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

In the United States:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, this is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

In USA and Canada:

This device complies with part 15 of the FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

属性

Bluetooth®のワードマークとロゴは、 Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、 Bose Corporation はこれらの商標を使用する許可を受けています。

日本語

その他の指定機関マーク

FCC ID: A94BT2R

FCC ID: A94BT2L IC: 3232A-BT2R

IC: 3232A-BT2L

設計:アメリカ合衆国

製造:中国

この製品は IDA の要件に適合しています。









Li-ion

ヘッドセットを使用する 10	0
お買い上げありがとうございます 10 特長 10 機能 11 充電について 13 最初のペアリング 15 StayHear™チップの交換 16 ヘッドセットの装着 16 インジケーターの表示 17 通話の基本操作とビープ音 19 マルチポイントペアリングの設定 21 マルチポイントペアリングの場合の優先順位 22	
リファレンス 23	3
故障かな?と思ったら23ユーザーサポート28お手入れ方法28保証29お問い合わせ先29仕様30アクセサリー31	


ヘッドセットを使用する

お買い上げありがとうございます

Bose® Bluetooth® headset Series 2 は、周囲のノイズが大きい環境でも、静かな場所と変わらない快適な通話を実現する製品です。

特長

小型軽量設計による快適な装着感、およびシンプルな操作。



機能

诵話時間

最大4.5時間

待ち受け時間

最大100時間

マルチポイントペアリング機能

電話を2台まで同時に接続できます。

Adaptive audio adjustment

通話中に静かな場所から騒音の多い場所に移動しても、最適なレベルの 音量に自動調整されます。

A2DP オーディオストリーミング

ポッドキャスト、オーディオブック、カーナビなど、さまざまな音声ソースを携帯端末からストリーミングを通じて直接聞くことができます。音声ソースを再生すると、自動的に接続されます。

ヘッドセットの付属品:



交換用 StayHear™ チップ (小/大)



USB ケーブル



キャリングケース



電源アダプター (欧米仕様のみ)




電源プラグアダプター (欧米仕様のみ)

充雷について

バッテリーは出荷時に充電されていますが、**初めて使用する前には、必ずバッテリーを完全に充電してください**。完全に充電するには最長で3時間かかります。

- **1.** USB ケーブルの小さい方のプラグを ヘッドセットに差し込みます。
- 2. 大きい方のプラグを、電源アダプター またはコンピューターの USB コネク ター (電源供給対応) に接続します。
- 充電中はバッテリーインジケーター が黄色に点滅し、充電が完了すると 緑色に点灯します。



注記: 充電中はヘッドセットを操作できません。

注記:充電の前に、室温が 5°C (41°F) \sim 40°C (104°F) の範囲内であることを確認してください。

プラグアダプターの取り付け(欧米仕様のみ)

- 1. 電源アダプターの金属端子を前面に起こします。
- 2. 使用するプラグアダプターを取り付けます (2a)。取り外す場合は、ストッパーを指で押したままプラグアダプターを上方向に押して外します (2b)。



3. 電源アダプターをコンセントに差し込みます。

最初のペアリング

 携帯電話の電源がオンで、Bluetooth®が 有効になっていることを確認します。 ヘッドセットの電源スイッチをオン(緑) の方向にスライドさせます。

ヘッドセットが検出可能状態になると、 Bluetooth インジケーターが青色にゆっ くりと点滅します。

- 携帯電話の Bluetooth 機器リストから 「Bose BT2」という名前を選択します。
- パスキーが必要な場合は、「0000」と入力 します。

接続が完了すると、Bluetooth インジケーターが点滅状態から点灯状態に変わります。





追加機器のペアリング(最大6台)

通話ボタンを 5 秒間長押ししてヘッドセットを検出可能状態にし、前の手順 2~3 を繰り返します。

注記:ペアリングで問題がある場合は、23ページ以降の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

StayHear™チップの交換

ヘッドセットには、耳に快適に装着できるように設計された StayHear™ チップが取り付けられています。耳にフィットするサイズのチップをお 選びください。

StayHear™チップを交換するには:

- チップをそっとイヤーピースから外します。ウィング部分を引っ張らないでください。
- 2. 新しいチップをイヤーピースのノズルに かぶせるように差し込みます。奥まで差 し込み、ノズル根元の返し部分にチップ の溝をはめます。

ヘッドセットの装着

- 1. ヘッドセットが下向きになるように耳に 装着します。
- ヘッドセットを上向きに回して、先端が 口元に向かうようにします。



3. チップのウィング部分を耳の溝におさめます。







インジケーターの表示

バッテリーインジケーター

カラー	電源オンの場合	充電中の場合
緑	通話時間が残り1.5~4.5時間 です。	(点灯) 充電が完了しています。
黄	通話時間が残り10分~1.5時間 です。	(点滅) 充電中です。
赤	(点滅) 通話時間が残り約10分です。	(点灯) 充電エラーです。 室温または製品の温度が 高すぎるか、または低す ぎます。

Bluetooth® インジケーター

Diactootii 177	• •
カラー	表示の意味
青 (遅い点滅)	ヘッドセットを検出してペアリングできます。
青 (速い点滅)	ヘッドセットが携帯電話に接続しようとしている、電話がかかってきている、または通話中です。 ヘッドセットとペアリング済みの携帯電話が接続されていません。どちらかの電源がオンになっていないか、距離が 10 メートル以上離れています。
青 (点灯)	ヘッドセットが接続されています。
紫 (点灯)	ヘッドセットが A2DP オーディオストリーミングに 接続されています。

注記:バッテリー消費量を抑えるため、充電中以外はインジケーターが 10 秒で消灯します。

通話の基本操作とビープ音

操作	ヘッドセットの操作	ビープ音
通話に応答する	通話 ボタンを 1 回押します。	ビープ音 1 回
電話をかける	通話 ボタンを 1 回押します。 音声コマンドを使用するか、 携帯電話からダイヤルします。	ビープ音 1 回
通話を終了する	通話 ボタンを 1 回押します。	ビープ音 2 回 (高音 から低音)
音量を調節する	通話中またはストリーミング 再生中に 音量[+] ボタンまたは [-] ボタンを押します。	押すたびにビープ音 1回
通話をミュート/ ミュート解除する	音量 [+] ボタンと [-] ボタンを同時に押します。	短い連続ビープ音 2回 ビープ音 1 回を 30秒おきに繰り返し
音声を携帯電話に 切り替える	通話ボタンを 5 秒間 (またはコマンドが受信されるまで) 長押しします (携帯電話 1 台のみと接続している場合)。	なし
リダイヤルする	通話 ボタンを 2 回押します。	従来の「プルルル ル」という音

かかってきた電話	通話ボタンを3秒間長押しし	ビープ音2回
を切る	ます。	(高音から低音)
キャッチホンに応 答する	通話 ボタンを押すと、キャッチ ホンに応答して通話中の相手 が保留されます。	ビープ音 1 回
通話と保留を切り 替える	通話 ボタンを 2 回押します。	ビープ音 1 回
3 者通話に切り換 える	キャッチホンに応答中に 通話 ボ タンを 3 秒間長押しします。	ビープ音 1 回
バッテリー残量	なし	「プッ」という音
低下		5 回
		2分おきに繰り返し
Bluetooth®機器の	なし	短いビープ音 3 回
接続		(低音から高音)
Bluetooth® 機器の	なし	短いビープ音3回
接続解除		(高音から低音)
電源オン	電源スイッチをオン (緑) の位置	ビープ音 4 回
	にスライドします。	(低音から高音)
電源オフ	電源スイッチをオフ (赤) の位置	ビープ音 4 回
	にスライドします。	(高音から低音)

マルチポイントペアリングの設定

2 台の携帯電話を同時に接続したままにするには、次の手順に従います。

- ヘッドセットとペアリングされている携帯電話の Bluetooth[®] 接続を無効にします。
- 2. ヘッドセットと携帯電話の電源をオンにします。
- 3. **通話**ボタンと**音量 [+]** ボタンを同時に 5 秒間長押しします。
- 4. 1台目の携帯電話の接続設定を完了します。
- ヘッドセットの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
- 6. 2 台目の携帯電話に対して手順 2~5 を繰り返します。

マルチポイントペアリングの無効化

- 1. 通話ボタンと音量[-] ボタンを同時に 10 秒間長押しします。
- 2. ヘッドセットの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
- 3. 使用する携帯電話をもう一度ペアリングします。

注記: 一部の携帯電話では、再度ペアリングする前に Bluetooth 機器リストから「Bose BT2」を削除する必要があります。

マルチポイントペアリングの場合の優先順位

通話、音声ダイヤル、リダイヤルの操作は、最後に通話した携帯電話が 優先されます。

もう1台の携帯電話で通話するには、手動で操作してください。その後、操作した電話の優先順位が1番になります。

ペアリングされている他の携帯電話を優先するには、機器リストで「Bose BT2」を選択して、その電話に接続します。

マルチポイントペアリングでの通話操作

マルチポイントペアリングでの通話操作は、19ページの一覧と同様です。 通話中の2台の携帯電話を切り替えるには、通話ボタンを2回押します。

故障かな?と思ったら

トフフル	对処万法
ヘッドセットの 通話時間が短い	 USB ケーブルが両側ともしっかりと接続されていることを確認します。 電源コンセントから充電する場合: 電源アダプターがしっかりと差し込まれ、コンセントに電源が供給されていることを確認します。 電源プラグアダプターが必要な場合は、正しいものを使用していることを確認します。 コンピューターから充電する場合は、コンピューターの電源がオンで、USB ポートに電源が供給されていることを確認します。
	注記: 充電中はバッテリーインジケーターが黄色に点滅し、充電が完了すると緑色に点灯します。
	 室温が5℃~40℃の間であり、充電する前にヘッドセットの温度が室温より高すぎたり、低すぎたりしないことを確認します。
	注記: 室温またはヘッドセットの温度が高すぎたり、低すぎる場合は、バッテリーインジケーターが赤色に点灯します。

分加士法

ヘッドセットがうま くフィットしないあ るいは不快感がある

- ヘッドセットの左右を間違えていないか、StayHear™ チップのウィング部分が耳の溝にフィットしているかを 確認します (16 ページの「ヘッドセットの装着」をご覧く ださい)。
- チップがヘッドセットにしっかりと取り付けられている ことを確認します。
- チップのサイズを変えてみます。

携帯電話とヘッド セットの接続を設定 できない

- ヘッドセットと携帯電話の電源がどちらもオンになっていて、携帯電話のBluetooth®機能が有効であることを確認します。詳細は携帯電話の説明書をご覧ください。
- ヘッドセットの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
- 通話ボタンを5秒以上長押ししてヘッドセットを検出可能状態にし、もう一度ペアリングします。
- 電話とヘッドセットの間が 10 メートル以上離れていない ことを確認します。
- 電話の電源をオフにしてからオンにし、もう一度ペアリングします。

携帯電話とヘッド セットを接続でき ない

- 電源がどちらもオンになっていて、携帯電話のBluetooth® 接続が有効であることを確認します。
- ヘッドセットの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。電話とヘッドセットの間が10メートル以上離れていないことを確認します。
- 携帯電話の Bluetooth 機器リストで、「Bose BT2」が選択 されていることを確認します。
 - 選択されている場合は、リストから削除します(詳細は携帯電話の説明書をご覧ください)。
 - リストにない場合は、15ページの「追加機器のペア リング」の手順を繰り返します。
- 通話ボタンと音量 [-] ボタンを同時に5秒間長押ししてメ モリーを消去し、ヘッドセットと携帯電話をもう一度ペ アリングします。
- 携帯電話の電源をオフにしてから、もう一度オンにします。

ヘッドセットの音が はっきり聞こえない	 通話中に、携帯電話を操作するか、ヘッドセットの音量[+]または[-]ボタンを押して音量を調整します。 携帯電話の電波状況をチェックします。 携帯電話とヘッドセットの間が 10 メートル以上離れていないことを確認します。 ヘッドセットを装着しなおします。16 ページの「StayHear™チップの交換」をご覧ください。 ノズルのメッシュカバーを清掃します。28 ページをご覧ください。
通話相手がこちらか らの音声をはっきり 聞き取れない	 携帯電話とヘッドセットを近づけます。 電話の近くに他の無線機器がないか確認します。 ヘッドセットを装着しなおします。16ページの「StayHear™チップの交換」をご覧ください。 携帯電話の電波状況をチェックします。 携帯電話の電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
通話が突然切れる	 ヘッドセットの電源がオンになっていて、充電されていることを確認します。 携帯電話とヘッドセットの間が 10 メートル以上離れていないことを確認します。 携帯電話の電波状況をチェックし、バッテリーが十分に充電されていることを確認します。

ストリーミング音源 やアプリケーション の音が聞こえない

- 機器が A2DP オーディオストリーミングに対応している ことを確認します(対応している場合、Bluetooth®インジ ケーターは紫に点灯します)。
- 機器の Bluetooth 音量が下がっていたり、ミュートされて いないことを確認します。
- ストリーミング音源が再生されていることを確認します。
- 機器とヘッドセットを近づけます。
- 他のストリーミング音源で試してみます。
- 携帯電話の電源をオフにしてから、もう一度オンにします。

ストリーミング音源 やアプリケーション の音質が悪い

- 機器とヘッドセットを近づけます。
- 他の Bluetooth®機器、電子レンジ、コンピューター用ワイヤレスネットワークルーターなど、干渉する可能性のある機器類全てを離れたところに移動してください。
- 機器で実行する Bluetooth アプリケーションの数を減らします。複数のアプリケーションを実行すると、音声を転送するために利用できる内部リソース量が減少します。 不要なアプリケーションを終了すると、音質が改善される場合があります。また、機器の Wi-Fi 機能を無効にしても、音質が改善される場合があります。
- 他のストリーミング音源で試してみます。
 - 携帯電話の電源をオフにしてから、もう一度オンにします。

ユーザーサポート

トラブル解決のための詳細情報については、ボーズ製品の特約店へお問い合わせください。オンラインサポート情報は、次のサイトをご覧ください。

- owners.Bose.com (米国)
- global.Bose.com (米国以外)

お手入れ方法

バッテリーの取り扱いについて:

- 1. ヘッドセットを使用しないときは、電源をオフにしてください。
- 2. ヘッドセットを数か月以上使用しない場合は、**バッテリーを完全に充 電してから保管してください**。

ヘッドセットを清掃するには:

外装は柔らかい布でから拭きしてください。洗剤やスプレーなどは使用しないでください。

StayHear™チップを清掃するには:

チップを破かないように注意してイヤーピースから外します。水に中性洗剤を溶かした溶液で洗い、水ですすぎます。柔らかい布で水を拭き取ってください。ヘッドセットに取り付ける前に、チップが乾いていることを確認してください。

ノズルのメッシュカバーを清掃するには:

チップを破かないように注意してイヤーピースから外します。乾いた柔らかい布を使用して、メッシュカバーを軽く拭きます。布をメッシュに押し付けるとヘッドセット内にほこりが落ちる場合がありますので、ご注意ください。

保証

保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 サービスセンター

お客様専用ナビダイヤル 20570-080-023

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター

お客様専用ナビダイヤル 20570-080-021

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

仕様

質量:12 グラム (0.42 オンス)

電源定格 (欧米仕様のみ):

入力: 100 VAC~240 VAC、0.15A

出力:5V、1A

温度範囲:

製品の使用時:-20℃~45 ℃(-4°F~113°F) 製品の保管時:-20℃~45℃ (-4°F~113°F)

バッテリーの充電時:5℃~40℃ (41°F~104°F)

バッテリー:

充電式リチウムイオンポリマー電池(取り外しできません)

充電時間:フル充電まで3時間

フル充電されたバッテリーによる使用時間:通話 4.5 時間、待ち受け 100 時間 (通話時間は携帯電話の機種によって異なります)。

Bluetooth® QD ID: B018073

バージョン 2.1 Enhance Data Rate (EDR) および Secure Simple Pairing (SSP)

Headset (HSP 1.1)、Hands Free (HFP 1.5)、および Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2) の各仕様に対応

アクセサリー

 StayHear™チップ、キャリングケース、電源アダプター、電源プラグ アダプターなどのアクセサリーパーツは、弊社 Web サイトあるいは ユーザーサポートセンターでご購入いただけます。

電話でのお問い合わせ先については、日本語取扱説明書の「お問い合わせ先」をご覧ください。





BOSE CORPORATION

USA

The Mountain, Framingham, MA, 01701 877-335-2073 owners.Bose.com

Canada

9133 Leslie Street, Suite 120, L4B 4N1 877-701-2175 www.Bose.ca

Australia

Unit 3/2 Holker St.Newington NSW, 2127 1800 023 367

Belgique/Belgie

B-3700 Tongeren 012-390800 www.Bosebelgium.be

China

2203-2305 22F, West Gate Tower/1038 West Nanjing Road-MeiLongzhen Plaza, Shanghai, 200041 86-22-62713000 ext. 162 www.Bose.cn

Denmark

2605 Brondby 04343-7777 www.Bose.dk

Deutschland

D-61381 Friedrichsdorf 06172-71040 www.Bose.de

France

78100 Saint Germain en Laye 01-30616363 www.Bosefrance.fr

India

Shriram Bhartiya Kala Kendra, 1 Copernicus Marg, New Delhi, 100-001 91-11-2307-3825-3826-3827

www.Boseindia.com

Ireland

Castlebury Road, Carrickmacross, Co Monaghan 042-9671500 www.Bose.ie

Italia

Via della Magliana 876 Roma, 00148 06.60.292.555 www.Bose.it

Japan

Bose K.K. Shibuya YT Building 28-3 Maruyama-cho Shibuya-ku,Tokyo 150-0044 TEL 0570-080-021 FAX 03-5489-1041 www.Bose.co.jp

Mexico

Paseo de las Palmas # 405, 11000 52-55-52-02-35-45 FAX: 52-55-52-02-41-95 www.Bose.com.mx

Nederland

1135 GE Edam 0299-390111 www.Bose.nl

New Zealand

0800 501 511 www.Bose.co.nz

Norge N-2213 Kongsvinger

62-82-15-60 www.Bose.no

Österreich Wienerbergstrasse 7

(10.OG) 01-60404340 www.Bose.at

Schweiz Hauptsrasse 134

061-9757733 www.Bose.ch

Sverige S-43153 Mölndal

031-878850

www.Bose.se

United Kingdom 1 Ambley Green, Gillingham Business Park, Gillingham, Kent, ME8 ONJ

Gillingham, Kent, ME8 0844-209-2630 Info uk@Bose.com Hong Kong Suite 1203, Midas Plaza, 1

Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong (852) 21239000

support_hk@Bose.com

Kornetintie 6b Helsinki, 380 +358 10 778 6900

www.Bose.fi

Poland ul. Woloska 12

Warszawa, 02-675 +48 (0)22-8522928 www.Bose.pl

www.Bose.com www.Boseeurope.com

Better sound through research®

©2011 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM347801 Rev.01

